

33 816 875 Version du produit de 31/05/2010 à 25/07/2018



- saillie 241 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 393 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 240 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | Platine brossé | 33 816 875-06 |
| | Chrome | 33 816 875-00 |
| | Platine | 33 816 875-08 |
| | Laiton (Or 23cts) | 33 816 875-09 |
| | Dark Chrome | 33 816 875-19 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 33 816 875-28 |
| | Noir mat | 33 816 875-33 |
| | Bronze brossé | 33 816 875-42 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 33 816 875-46 |
| | Champagne (Or 22cts) | 33 816 875-47 |
| | Chrome brossé | 33 816 875-93 |
| | Dark Platinum brossé | 33 816 875-99 |

Accessoires recommandés



Commande de vidage individuelle manuelle 10 712 970-06
Commande manuelle - Platine brossé

Accessoires recommandés



Distributeur sans rosace - Platine brossé 82 424 970-06

33 816 875 Version du produit de 31/05/2010 à 25/07/2018





Diagramme de débit



Codes & Standards

| | | | |
|------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DIN 4109 | EN 817 | EnergieEtikette A | Executive Order no. 1007 |
| ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |
| VA-Zeichen | | | |



TARA ULTRA Mitigeur monocommande - Platine brossé

TARA ULTRA

33 816 875 Version du produit de 31/05/2010 à 25/07/2018

Certificats et durabilité

GDV_0400


LGA_18

WRAS_2101

ETA_18

33 816 875 Version du produit de 31/05/2010 à 25/07/2018

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 3 | 09 30 30 080 90 | vis | 1,00 | 2 |
| 13 | 09 31 11 012 90 | tige | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 14 10 119 90 | joint | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 20 79 040-06 | poignée | 1,00 | 10 |
| 5 | 09 24 04 107-06 | écrou | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 23 01 004 07-06 | mousseur | 1,00 | 10 |
| 6 | 09 31 20 017 90 | bonde de fond | 1,00 | 2 |
| 11 | 04 30 11 085 88 90 | set de fixation | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 28 22 202 02-06 | bec déverseur | 1,00 | 10 |
| 12 | 04 30 04 016 00 90 | flexible | 2,00 | 60 |
| 4 | 90 15 05 061 00 90 | cartouche | 1,00 | 60 |
| 10 | 09 28 10 109-07 | anneau | 1,00 | 30 |
| 7 | 90 31 11 030 00 90 | tige | 1,00 | 2 |
| 14 | 90 15 05 045 00 90 | cartouche | 1,00 | 2 |