

33 816 875



- saillie 241 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 393 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 240 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Noir mat	33 816 875-33
	Chrome	33 816 875-00
	Platine brossé	33 816 875-06
	Platine	33 816 875-08
	Laiton (Or 23cts)	33 816 875-09
	Dark Chrome	33 816 875-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 816 875-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 816 875-46
	Champagne (Or 22cts)	33 816 875-47
	Chrome brossé	33 816 875-93
	Dark Platinum brossé	33 816 875-99

Accessoires recommandés



Distributeur sans rosace - Noir mat 82 424 970-33

Accessoires recommandés



Commande de vidage individuelle manuelle Commande manuelle - Noir mat 10 712 970-33

33 816 875






Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	EnergieEtikette A	Executive Order no. 1007
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
VA-Zeichen			



TARA ULTRA Mitigeur monocommande - Noir mat

TARA ULTRA

33 816 875

Certificats

GDV_0400

LGA_18

WRAS_2101


ETA_18

33 816 875

Version du produit de 5/3/2021

Version du produit de 6/1/2022

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)





33 816 875

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 5/3/2021

Version du produit de 6/1/2022