






DORNBACHT PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

33 900 210



- saillie 195 mm
- débit d'eau maxi. 6,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air

	Nickel brossé	33 900 210-70
	Chrome	33 900 210-00
	Soft Black	33 900 210-69



DORNBRACHT PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

33 900 210






Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

33 900 210

Certificats

ACS_23 ACC NY


AbP_10

WRAS_2311

DORNBACHT PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

33 900 210

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





DORNBACHT PIUR Mitigeur monocommande - Nickel brossé

33 900 210

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 28 22 380 00-70	bec déverseur	9	2