






DORNBACHT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Nickel brossé

33 960 210



- saillie 197 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air et jet douchette
- débit d'eau maxi. 6,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- flexible de douchette tressé 1500 mm



Avec sécurité anti-retour.

	Nickel brossé	33 960 210-70
	Chrome	33 960 210-00
	Soft Black	33 960 210-69



DORNBRACHT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Nickel brossé

33 960 210



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280


Certificats

Belgaqua_23-012-2 ACS_23 ACC NY AbP_10

DORNBRACT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Nickel brossé

33 960 210

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





DORNBACHT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Nickel brossé

33 960 210

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 12 11 181 00-70	douche	14	2