

EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette
- Chrome

34 460 626



- saillie douche fixe 541 mm
- douche de tête : jet pluie
- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 14 l/min
- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 23,5 mm
- avec fonction anti-gouttes

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

	Chrome	34 460 626-00
	Noir mat	34 460 626-33
	Chrome brossé	34 460 626-93



EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette - Chrome

34 460 626
mm [inches]
1:10





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette - Chrome

34 460 626

Certificats


WRAS_2204

Belgaqua_21-384-2 LGA_38

EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette
- Chrome

34 460 626

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Noir
mat





EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette
- Chrome

34 460 626

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 12 05 091 00-00	douche	10	10