

**EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette**  
- Chrome brossé

34 460 626



- saillie douche fixe 541 mm
- douche de tête : jet pluie
- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 14 l/min
- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 23,5 mm
- avec fonction anti-gouttes


Cet article ne comprend pas de douchette à main !

	Chrome brossé	34 460 626-93
	Chrome	34 460 626-00
	Noir mat	34 460 626-33




## EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette - Chrome brossé

34 460 626  
mm [inches]  
1:10



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette  
- Chrome brossé

---

34 460 626

Certificats

---


WRAS\_2204

Belgaqua\_21-384-2 LGA\_38

EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette  
- Chrome brossé

34 460 626

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome





EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette  
- Chrome brossé

---

34 460 626

**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 12 05 091 00-93	douche	10	20