

DORNBRACHT YARRE Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Soft Black

36 425 832 Version du produit de 01/01/2023



- plaque de recouvrement Ø 150 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- limitation d'eau chaude, pré-réglable

	Soft Black	36 425 832-69
	Chrome	36 425 832-00

Accessoires requis

Thermostat à encastrer - 35 424 970 90



36 425 832 Version du produit de 01/01/2023
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



DORNBACHT YARRE Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Soft Black

DORNBACHT
YARRE

36 425 832 Version du produit de 01/01/2023


Certificats et durabilité

LGA_19

LGA_19

WRAS_250402

36 425 832 Version du produit de 01/01/2023



36 425 832 Version du produit de 01/01/2023

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
18	90 30 01 190 00 90	rondelle	1,00	2
2	09 12 12 053-69	prise	1,00	60
6	09 20 67 006-69	poignée	1,00	60
16	09 30 30 157 90	vis	4,00	2
17	09 30 01 296 90	rondelle	1,00	2
1	90 90 03 166 00 90	tête céramique	1,00	2
3	04 29 06 111 01-00	tige	1,00	10
11	09 28 10 187 90	régulateur	1,00	2
7	90 17 33 017 00-69	poignée	1,00	20
23	09 28 10 188 90	régulateur	1,00	2
22	90 15 02 013 00 90	cartouche	1,00	2
21	09 24 04 257 90	écrou	2,00	2
5	90 12 12 002 00 90	douille d'enclenchement	1,00	2
13	09 12 12 051-69	prise	1,00	60
12	04 29 06 024 01-00	tige	1,00	10
14	09 31 11 134 90	tige	1,00	2
24	09 28 10 189 90	régulateur	1,00	2
10	09 12 12 054 90	prise	1,00	2
9	90 12 12 052 00 90	prise	1,00	2
4	90 23 30 023 00 90	écrou	2,00	2
19	90 23 01 124 00 90	douille	2,00	2
8	90 30 30 124 00 90	vis	1,00	2
20	90 18 40 077 01 90	tige	2,00	2
15	09 11 02 352-69	plaque	1,00	60