

36 515 979



- HORIZONTAL RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
 - avec système anti-calcaire
 - plaque de recouvrement 120 x 120 mm
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Limiteur de débit (8,3 l/min) pour allonger le jet douche de 500 mm à 1000 mm env.**

Limiteur de débit (8,3 l/min) pour allonger le jet douche de 500 mm à 1000 mm env.

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Or clair	36 515 979-26
	Chrome	36 515 979-00
	Platine brossé	36 515 979-06
	Platine	36 515 979-08
	Dark Chrome	36 515 979-19
	Or clair brossé	36 515 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 515 979-28
	Noir mat	36 515 979-33
	Bronze brossé	36 515 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 515 979-46
	Champagne (Or 22cts)	36 515 979-47
	Chrome brossé	36 515 979-93
	Dark Platinum brossé	36 515 979-99

Accessoires requis



WATER POINTS Plaque d'adaptation - 12 305 970 90

Accessoires requis



Boîtier à encastrer au mur - 35 205 970 90

- profondeur de montage mini. 85 mm
- profondeur de montage max. 110 mm

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

36 515 979

mm [inches]




Diagramme de débit





Diagramme de portée du jet



Certificats

LGA_18896.

36 515 979

