

36 525 979

- HORIZONTAL RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- plaque de recouvrement 120 x 120 mm



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

Bronze brossé	36 525 979-42
Chrome	36 525 979-00
Platine brossé	36 525 979-06
Platine	36 525 979-08
Dark Chrome	36 525 979-19
Or clair	36 525 979-26
Or clair brossé	36 525 979-27
Laiton brossé (Or 23cts)	36 525 979-28
Noir mat	36 525 979-33
Champagne brossé (Or 22cts)	36 525 979-46
Champagne (Or 22cts)	36 525 979-47
Chrome brossé	36 525 979-93
Dark Platinum brossé	36 525 979-99

Accessoires requis



WATER POINTS Plaque d'adaptation -

12 305 970 90

12 340 970 90

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - Accessoires requis



Boîtier à encastrer au mur -•profondeur de montage mini. 85 mm

•profondeur de montage max. 110 mm

Accessoires requis



12 360 970 90

35 205 970 90








36 525 979

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



IMO

36 525 979


Certificats

LGA_38



36 525 979

Version du produit de 10/1/2023







36 525 979

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 10/1/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 28 01 024 90	patte de fixation	34	2