

MEM Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 1/2" - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

36 604 782 Version du produit de 01/09/2022



- Avec structure martelée
- rosace 60 x 60 mm
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

	Laiton brossé (Or 23cts)	36 604 782-28
	Chrome	36 604 782-00
	Platine brossé	36 604 782-06
	Platine	36 604 782-08
	Dark Chrome	36 604 782-19
	Dark Brass brossé	36 604 782-39
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 604 782-46
	Champagne (Or 22cts)	36 604 782-47
	Dark Platinum brossé	36 604 782-99

Accessoires requis



- Robinet à encastrer 1/2" -** 35 607 970 90
- profondeur de montage max. 150 mm
 - profondeur de montage mini. 105 mm

MEM Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 1/2" - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

36 604 782

Version du produit de 01/09/2022

mm [inches]




Codes & Standards			
DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			

Certificats et durabilité		
WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010

MEM Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 1/2" - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

36 604 782 Version du produit de 01/09/2022



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	90 21 02 108 00 90	rondelle	1,00	2
3	90 20 78 009 02-28	poignée	1,00	20
1	90 90 03 143 00 90	tête céramique	1,00	2