

36 607 782 Version du produit jusqu'à 14/10/2020



- rosace 60 x 60 mm
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

	Dark Platinum brossé	36 607 782-99
	Chrome	36 607 782-00
	Platine brossé	36 607 782-06
	Platine	36 607 782-08
	Dark Chrome	36 607 782-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 607 782-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 607 782-46
	Champagne (Or 22cts)	36 607 782-47
	Chrome brossé	36 607 782-93


**Accessoires requis**



- Robinet à encastrer 1/2" - 35 607 970 90**
- profondeur de montage max. 150 mm
  - profondeur de montage mini. 105 mm

36 607 782 Version du produit jusqu'à 14/10/2020

mm [inches]




**Codes & Standards**

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

**Ü-Zeichen**

**Certificats et durabilité**

DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010	DVGW_DW-6512DN0
LGA_29	IAPMO_4976 (			



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 90 03 143 00 90	tête céramique	1,00	2
3	90 20 78 002 02-99	poignée	1,00	20
2	90 21 02 108 00 90	rondelle	1,00	2
4	90 20 78 002 01-99	poignée	1,00	20