

MEM Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Platine

MEM

36 805 782



- saillie 185 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement 35 mm
- rosace Ø 60 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- avec fixation unique
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | Platine | 36 805 782-08 |
|  | Chrome | 36 805 782-00 |
|  | Platine brossé | 36 805 782-06 |
|  | Dark Chrome | 36 805 782-19 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 36 805 782-28 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 805 782-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 36 805 782-47 |
|  | Dark Platinum brossé | 36 805 782-99 |

Accessoires requis



- Fixation murale à encastrer -** 35 050 970 90
- profondeur de montage max. 105 mm
 - profondeur de montage mini. 80 mm

**MEM Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -
Platine**

MEM

36 805 782
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -
Platine

MEM


36 805 782
Certificats

LGA_38

WRAS_240102

36 805 782

Version du produit de 9/1/2022





MEM Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -
Platine

MEM

36 805 782

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 9/1/2022

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | 90 20 87 003 00-08 | poignée | 9 | - |

La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement