






**CYO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Laiton brossé (Or 23cts)**

CYO

36 860 811



- saillie 160 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour mitigeur 80 x 80 mm
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Laiton brossé (Or 23cts)	36 860 811-28
	Chrome	36 860 811-00
	Platine brossé	36 860 811-06
	Dark Chrome	36 860 811-19
	Dark Platinum brossé	36 860 811-99

**Accessoires requis**




**Mitigeur monocommande mural à encastrer -** 35 860 970 90

- profondeur de montage max. 95 mm
- profondeur de montage mini. 80 mm


**CYO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Laiton brossé (Or 23cts)**

CYO

36 860 811  
mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Laiton brossé (Or 23cts)

---

CYO

36 860 811

Certificats

---

LGA\_38

WRAS\_2107


IAPMO\_6397

IAPMO\_N-4976

CYO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Laiton brossé (Or 23cts)

CYO

36 860 811





CYO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Laiton brossé (Or 23cts)

CYO

36 860 811

**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	13 800 811-28	CYO Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)	10	20