





## DORNBRACT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

---

36 860 831



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie Ø 60 mm
- débit maxi. 6,8 l/min
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm

	Soft Black	36 860 831-69
	Chrome	36 860 831-00

---

### Accessoires requis

---




**EDITION PRO Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite -**

35 870 970 90




## DORNBRACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

36 860 831  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

---

36 860 831

Certificats

---

AbP\_10

ACS\_23 ACC NY


WRAS\_240504



# DORNBACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

36 860 831

Version du produit de 1/1/2023





DORNBACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

---

36 860 831

**Liste des pièces de rechange**

**Version du produit de 1/1/2023**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 24 03 080 90	rallonge	8	2