

**LISSÉ Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -
Dark Platinum brossé**

LISSÉ

36 860 845



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace 78 x 78 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum brossé	36 860 845-99
	Chrome	36 860 845-00
	Platine brossé	36 860 845-06
	Dark Chrome	36 860 845-19
	Noir mat	36 860 845-33
	Chrome brossé	36 860 845-93

Accessoires requis

-  **Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite -** 35 816 970 90
- ATTENTION:Non approprié pour montage encastré.Raccordement par robinets d'équerre, fixation par vissage sur la paroi arrière.

Accessoires requis

-  **Mitigeur monocommande mural à encastrer -** 35 860 970 90
- profondeur de montage mini. 80 mm
 - profondeur de montage max. 95 mm

Accessoires recommandés

-  **Garniture d'écoulement avec bouton à tirer pour montage sur gorge 1 1/4" - Dark Platinum brossé** 10 200 970-99

36 860 845
mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

IAPMO_N-4976 (2). DVGW_DW-6512DN0435. IAPMO_8834 (2). IAPMO_6397 (2). WRAS_2107018.

36 860 845

