













# META META PURE Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Dark Chrome

META

36 861 664



- saillie 250 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie Ø 55 mm
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 861 664-19
	Chrome	36 861 664-00
	Platine brossé	36 861 664-06
	Light Gold	36 861 664-26
	Light Gold brossé	36 861 664-27
	Noir mat	36 861 664-33
	Dark Brass brossé	36 861 664-39
	Bronze brossé	36 861 664-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 861 664-46
	Champagne (Or 22cts)	36 861 664-47
	Chrome brossé	36 861 664-93
	Dark Platinum brossé	36 861 664-99

## Accessoires requis



### Mitigeur monocommande mural à encastrer - 35 860 970 90

- profondeur de montage max. 95 mm
- profondeur de montage mini. 80 mm
- le mitigeur peut être disposé en haut, à gauche ou à droite du bec.

# META META PURE Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Dark Chrome

META

36 861 664  
mm [inches]





Diagramme de débit



Diagramme de portée du jet



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Ü-Zeichen



META META PURE Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture  
d'écoulement - Dark Chrome

---

META

36 861 664

Certificats et durabilité

---

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

**META META PURE Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture  
d'écoulement - Dark Chrome**

META

36 861 664

