


SERENITY SKY+ Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Bronze brossé

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

41 780 979 Version du produit de 01/09/2024



- partie apparente
- Panneau de pluie avec 5 types de jets différents
- Panneau de pluie 600 x 420 mm
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, débit max. 10 l/min (à 3 bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- LAMINAR FLOW, débit max. 10 l/min (à 3 bar)
- AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 9,4 l/min (à 3 bar)
- COOL MIST, débit max. 1 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- profondeur de montage mini. 150 mm
- poids 15 kg

conseils de planification:




- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.

Sanitaire:

- dureté de l'eau recommandée : 6-7 °dH - en cas de dépassement de ces valeurs, installer un adoucisseur d'eau fonctionnant selon le principe de l'échange d'ions dans la conduite d'arrivée.
- pour le choix du système de vidage, tenir compte du débit de tous les produits de la douche : il est nécessaire de procéder à l'étude des besoins individuels. Recommandation : bonde de sol (débit nominal) = 1l/sec, conduite d'évacuation DN 50
- ligne d'alimentation (chaud/froid) : 2 x DN 20
- Pour choisir le réservoir d'eau chaude adéquat, procéder à une analyse des besoins individuels en tenant compte des autres points de prélèvement et de la fréquence d'utilisation des panneaux de pluie

Remarques :

- Élément de commande recommandé : xTool

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Bronze brossé | 41 780 979-42 |
|  | Chrome | 41 780 979-00 |
|  | Dark Chrome | 41 780 979-19 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 41 780 979-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 41 780 979-47 |
|  | Nickel brossé | 41 780 979-86 |
|  | Dark Platinum brossé | 41 780 979-99 |

Accessoires requis



SERENITY SKY+ Boîtier à encastrer au plafond - 35 780 970 90

- corps à encastrer
- 5 raccords filetage femelle 1/2"
- Boîtier réfléchissant affleurant 662 x 482 mm RAL 9003 blanc de sécurité
- profondeur de montage mini. 150 mm
- poids 15 kg

SERENITY SKY+ Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Bronze brossé

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

41 780 979 Version du produit de 01/09/2024

mm [inches]
1:10





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SERENITY SKY+ Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Bronze brossé


ARTICLES
GÉNÉRIQUES

41 780 979 Version du produit de 01/09/2024

Certificats et durabilité

LGA_38

WRAS_250102



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 3 | 90 12 05 106 00-42 | recouvrement | 1,00 | 30 |
| 6 | 90 30 04 096 03 90 | flexible | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 30 04 096 02 90 | flexible | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 30 04 096 01 90 | flexible | 1,00 | 2 |
| 2 | 91 16 02 053 00 90 | patte de fixation | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 12 01 095 00 90 | douche | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 30 04 033 00 90 | flexible | 1,00 | 2 |