

## MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

MEM

ST 010 104 9782



- saillie 200 mm
  - bec déverseur fixe
  - jet rectangulaire enrichi en air
  - hauteur de robinetterie 321 mm
  - hauteur jusqu'au mousseur 190 mm
  - diamètre de percement 35 mm
  - 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
  - raccord 1/2"
  - débit maxi. 5,7 l/min
  - sans plomb
  - rinçage hygiénique automatique
  - convient pour la désinfection thermique
  - temps de post-écoulement réglable
  - système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
  - électrovanne
  - réglage de la température par thermostat
  - bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays
  - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.**  
**Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.**  
**ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.**

### Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 42 765 970 90



1x 13 716 782-00



MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

---

MEM

ST 010 104 9782

# MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

MEM

ST 010 104 9782



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- réglage de la température par thermostat
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

**Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.**

**Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.**

**ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.**

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

## Accessoires requis



**eSET Touchfree Robinetterie lavabo avec réglage de la température à combiner avec des robinetteries pour montage isolé -** 35 740 970 90

## Accessoires requis



**eSET Touchfree Robinetterie lavabo avec réglage de la température à combiner avec des robinetteries murales -** 35 741 970 90

- profondeur de montage max. 125 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm


## Accessoires recommandés

**Rallonge Pour Touchfree 500 mm -** 12 765 970 90



**MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome**


ST 010 104 9782  
mm [inches]



**Certificats**

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 104 9782



**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 10 01 177 00 90	accessoires électriques	1	2
2	90 17 20 199 00 90	patte de fixation	1	2
3	90 23 01 124 00 90	douille	1	2
4	09 23 10 129 90	écrou	1	2
5	04 30 50 079 00 90	robinet	1	2
6	90 15 02 013 00 90	cartouche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	accessoires électriques	1	2
8	04 30 31 024 01 90	set de fixation	1	2

MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

MEM

ST 010 104 9782



- saillie 200 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 321 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 190 mm
- diamètre de percement 35 mm
- rosace 60 x 60 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- raccord 1/2"
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	13 716 782-00
	Platine brossé	13 716 782-06
	Platine	13 716 782-08
	Dark Chrome	13 716 782-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	13 716 782-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	13 716 782-46
	Champagne (Or 22cts)	13 716 782-47
	Dark Platinum brossé	13 716 782-99




MEM eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome


---

MEM

ST 010 104 9782



**Diagramme de débit**




**Certificats**

LGA\_28441.

GDV\_0400289.



ST 010 104 9782



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 28 22 155 01-00	bec déverseur	1	10
2	09 27 78 034-00	rosace	1	10
3	09 11 10 054 10 90	raccord	1	2
4	09 14 10 130 90	joint	1	2
5	09 11 10 055 10 90	raccord	1	2
6	04 30 04 016 00 90	flexible	2	60
7	04 23 10 009 01 90	set de fixation	1	2
8	90 14 10 060 00 90	joint	1	2
9	09 31 20 065 90	bonde de fond	1	2
10	90 23 30 040 00-00	joint américain	2	10