

## Serbatoio dell'acqua calda compreso filtro -

12 892 970 90



- connettore CEE 7/4
- Regolatore termostato (88°C - 98°C)
- capacità 2,5 litri
- potenza 1300 W
- tensione 220 - 240 volt
- filtro al carbone attivo (5.0 micron)
- filtrazione chimica e meccanica
- Riduzione del contenuto di calcare (scambiatore di ioni)
- filtrazione di particelle di sporco, ruggine, cloro e piombo
- Portata del filtro circa 450 litri

da utilizzare con le rubinetterie HOT & COLD  
WATER DISPENSER 17 861 625 / 17 861 680 / 17 861  
790 / 17 861 875 / 17 861 888


La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per il montaggio.

Articolo non disponibile su tutti i mercati, si prega di contattare il servizio clienti di Dornbracht.

ATTENZIONE: Questo articolo viene condizionato separatamente.

## Serbatoio dell'acqua calda compreso filtro -


12 892 970 90



## Serbatoio dell'acqua calda compreso filtro -

12 892 970 90

**Versione del prodotto da 4/1/2014**





## Serbatoio dell'acqua calda compreso filtro -

12 892 970 90

### Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 4/1/2014

| N. | Codice articolo    | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|    | 90 11 11 073 00 90 | filtri        | 3                   | 2                   |