

## WATER SHEET bocca di erogazione a getto montaggio a muro - Ottone spazzolato (Oro 23k)

IMO

13 415 979



- sporgenza 150 mm
- CASCADE, portata max. 26,5 l/min (a 3 bar)
- piastra di copertura 240 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido

Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 415 979-28
	Cromato	13 415 979-00
	Platinato spazzolato	13 415 979-06
	Platinato	13 415 979-08
	Dark Chrome	13 415 979-19
	Light Gold	13 415 979-26
	Light Gold spazzolato	13 415 979-27
	Nero opaco	13 415 979-33
	Bronzo spazzolato	13 415 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 415 979-46
	Champagne (Oro 22k)	13 415 979-47
	Cromo spazzolato	13 415 979-93
	Dark Platinum spazzolato	13 415 979-99

### Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

### Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

# WATER SHEET bocca di erogazione a getto montaggio a muro - Ottone spazzolato (Oro 23k)

IMO

13 415 979  
mm [inches]




Diagramma di portata





Diagramma gittate



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



WATER SHEET bocca di erogazione a getto montaggio a muro - Ottone  
spazzolato (Oro 23k)

---

IMO

13 415 979

Certificati

---

LGA\_19


WRAS\_2306

**WATER SHEET bocca di erogazione a getto montaggio a muro - Ottone  
spazzolato (Oro 23k)**

IMO

13 415 979

**Versione del prodotto da 10/1/2023**





WATER SHEET bocca di erogazione a getto montaggio a muro - Ottone  
spazzolato (Oro 23k)

IMO

13 415 979

**Elenco delle parti di ricambio**

**Versione del prodotto da 10/1/2023**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 23 01 057 90	limitatore di portata	14	2