

# META Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Platinato spazzolato

META

13 672 661 Versione del prodotto fino a 27/05/2021



- sporgenza 282 mm
- Getto circolare
- altezza totale 811 - 881 mm
- altezza fino a rompighetto 671 – 741 mm
- rosette scorrevoli Ø 135 mm
- portata max 28,6 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Platinato spazzolato	13 672 661-06
	Cromato	13 672 661-00
	Dark Chrome	13 672 661-19
	Light Gold	13 672 661-26
	Light Gold spazzolato	13 672 661-27
	Nero opaco	13 672 661-33
	Dark Brass spazzolato	13 672 661-39
	Bronzo spazzolato	13 672 661-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 672 661-46
	Champagne (Oro 22k)	13 672 661-47
	Cromo spazzolato	13 672 661-93
	Dark Platinum spazzolato	13 672 661-99

## Prodotti complementari necessari




**Fissaggio a pavimento da incasso** 35 945 970 90

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm


## META Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Platinato spazzolato

META

13 672 661 Versione del prodotto fino a 27/05/2021



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




META Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Platinato  
spazzolato

META

13 672 661    Versione del prodotto fino a 27/05/2021

Certificati e sostenibilità

LGA_18	WRAS_2001	IAPMO_4976	WRAS_250402
--------	-----------	------------	-------------



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	09 27 85 003-06	rosetta	1,00	10
1	04 30 09 027 00 90	chiave	1,00	2
3	09 14 10 101 90	guarnizione	1,00	2
2	09 29 03 127 90	rompigetto	1,00	60
5	09 14 10 084 90	guarnizione	1,00	2