

MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Champagne spazzolato (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005



- sporgenza 280 mm
- Cascata
- altezza totale 830 - 900 mm
- altezza fino a rompigitto 665 – 735 mm
- rosetta scorrevole 130 x 130 mm
- portata max 47,8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 672 780-46
	Cromato	13 672 780-00
	Platinato spazzolato	13 672 780-06
	Platinato	13 672 780-08
	Dark Chrome	13 672 780-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 672 780-28
	Champagne (Oro 22k)	13 672 780-47

Prodotti complementari necessari



Fissaggio a pavimento da incasso 35 945 970 90

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Champagne spazzolato (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005
mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Champagne spazzolato (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005

Certificati e sostenibilità

IAPMO_4976

LGA_18

WRAS_250602

MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Champagne spazzolato (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005

