

MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Champagne spazzolato (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005



- sporgenza 280 mm
- Cascata
- altezza totale 830 - 900 mm
- altezza fino a rompigitto 665 – 735 mm
- rosetta scorrevole 130 x 130 mm
- portata max 47,8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 13 672 780-46 |
|  | Cromato | 13 672 780-00 |
|  | Platinato spazzolato | 13 672 780-06 |
|  | Platinato | 13 672 780-08 |
|  | Dark Chrome | 13 672 780-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 13 672 780-28 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 13 672 780-47 |

Prodotti complementari necessari



Fissaggio a pavimento da incasso 35 945 970 90

-

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Champagne spazzolato (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005
mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------|----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
|----------------|------|----------|----------|

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Champagne spazzolato (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005

Certificati e sostenibilità

IAPMO_4976

LGA_18

WRAS_250602

MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Champagne spazzolato (Oro 22k)

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005

