

13 800 705 Versione del prodotto da 09/03/2015




- sporgenza 200 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- diametro foro 37 mm
- senza piombo
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido
- portata max 4,5 l/min
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 800 705-46
	Cromato	13 800 705-00
	Platinato spazzolato	13 800 705-06
	Dark Chrome	13 800 705-19
	Champagne (Oro 22k)	13 800 705-47
	Dark Platinum spazzolato	13 800 705-99

13 800 705 Versione del prodotto da 09/03/2015

mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

NSF372

NSF61



## CL.1 Bocca lavabo incasso senza piletta - Champagne spazzolato (Oro 22k)

---

CL.1

13 800 705    Versione del prodotto da 09/03/2015

### Certificati e sostenibilità

---


IAPMO\_N-4

IAPMO\_4976

IAPMO\_6

13 800 705 Versione del prodotto da 09/03/2015

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	90 24 03 108 01 90	set di nippel	1,00	2
4	09 14 10 001 90	guarnizione	3,00	2
1	09 24 03 081 10 90	prolunga	1,00	2
6	90 11 02 297 00 90	rompigetto	1,00	2
5	90 31 11 004 00 90	perno	1,00	2
3	09 30 30 113 20 90	vite	3,00	2