

## LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Platinato spazzolato

LOT

17 861 680 Versione del prodotto da 01/04/2014 a 27/05/2021



- sporgenza 145 mm
  - bocca fissa, termoisolata
  - Getto laminare
  - altezza rubinetteria 233 mm
  - altezza fino al regolatore del getto laminare 213 mm
  - diametro foro 35 mm
  - preparazione di acqua calda filtrata fino a 93 °C
  - preparazione di acqua fredda filtrata
  - portata max 2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
  - Unità di funzionamento elettronico già predisposta per attacco a muro (137mm x 159mm x 60mm)
  - Valvola magnetica elettronica
  - Alimentatore 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W completo di set adattatore specifico per paese
  - senza piombo
  - Il manicotto di uscita non può essere smontato.
  - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar. Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina**
- La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.**
- Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar.

Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina

La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.

Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Platinato spazzolato           | 17 861 680-06 |
|  | Cromato                        | 17 861 680-00 |
|  | Platinato                      | 17 861 680-08 |
|  | Dark Chrome                    | 17 861 680-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 17 861 680-28 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 17 861 680-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 17 861 680-47 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 17 861 680-99 |

### Prodotti complementari necessari



**Serbatoio dell'acqua calda  
compreso filtro -**

12 892 970 90

17 861 680 Versione del prodotto da 01/04/2014 a 27/05/2021

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

|                |       |           |          |
|----------------|-------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC  | DIN 4109  | ISO 3822 |
| NSF372         | NSF61 | Ü-Zeichen |          |




LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Platinato spazzolato

LOT

17 861 680    Versione del prodotto da 01/04/2014 a 27/05/2021

Certificati e sostenibilità

|           |            |        |         |
|-----------|------------|--------|---------|
| IAPMO_N-4 | IAPMO_4976 | LGA_28 | IAPMO_6 |
|-----------|------------|--------|---------|



## Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione                                | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3  | 90 10 01 048 00 90 | accessori elettrici                          | 1,00                | 2                   |
| 4  | 04 10 01 050 00 90 | unità di alimentazione                       | 1,00                | 60                  |
| 8  | 09 24 04 293 90    | ugello                                       | 1,00                | 2                   |
| 5  | 12 866 970 90      | Adattatore Limitatore di portata HCWD 3/8" - | 1,00                | 2                   |
| 9  | 09 16 01 045 90    | anello                                       | 1,00                | 2                   |
| 7  | 90 24 04 291 00 90 | inserto                                      | 1,00                | 2                   |
| 1  | 90 17 85 100 03-06 | rubinetterie                                 | 1,00                | 10                  |
| 2  | 90 30 04 067 00 90 | flessibile                                   | 1,00                | 2                   |
| 6  | 90 11 11 064 01 90 | accessori elettrici                          | 1,00                | 2                   |