

17 861 875



- sporgenza 146 mm
  - bocca fissa, termoisolata
  - Getto laminare
  - altezza rubinetteria 288 mm
  - altezza fino al regolatore del getto laminare 180 mm
  - diametro foro 35 mm
  - preparazione di acqua calda filtrata fino a 93 °C
  - preparazione di acqua fredda filtrata
  - portata max 2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
  - Unità di funzionamento elettronico già predisposta per attacco a muro (135mm x 160mm x 60mm)
  - Valvola magnetica elettronica
  - Alimentatore 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W completo di set adattatore specifico per paese
  - senza piombo
  - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar. Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina**
- La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.**
- Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar.

Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina

La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.

Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

	Platinato spazzolato	17 861 875-06
	Cromato	17 861 875-00
	Platinato	17 861 875-08
	Ottone (Oro 23k)	17 861 875-09
	Dark Chrome	17 861 875-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	17 861 875-28
	Nero opaco	17 861 875-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	17 861 875-46
	Champagne (Oro 22k)	17 861 875-47
	Cromo spazzolato	17 861 875-93
	Dark Platinum spazzolato	17 861 875-99


## Prodotti complementari necessari




**Serbatoio dell'acqua calda  
compreso filtro -**

12 892 970 90

17 861 875




### Diagramma di portata



### Certificati

IAPMO\_4976 (5). IAPMO\_N-4976. GDV\_0400297. LGA\_28297. IAPMO\_6397.

17 861 875



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 17 85 100 05-06	rubinetterie	1	10
2	90 30 04 067 00 90	flessibile	1	2
3	90 10 01 048 00 90	accessori elettrici	1	2
4	04 10 01 050 00 90	unità di alimentazione	1	60
5	90 11 11 064 01 90	accessori elettrici	1	2
6	90 24 04 291 00 90	inserto	1	2
7	09 24 04 293 90	ugello	1	2
8	09 16 01 045 90	anello	1	2