

## TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Chrome

17 861 888



- sporgenza 146 mm
  - bocca fissa, termoisolata
  - Getto laminare
  - altezza rubinetteria 288 mm
  - altezza fino al regolatore del getto laminare 180 mm
  - diametro foro 35 mm
  - preparazione di acqua calda filtrata fino a 93 °C
  - preparazione di acqua fredda filtrata
  - portata max 2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
  - Unità di funzionamento elettronico già predisposta per attacco a muro (137mm x 159mm x 60mm)
  - Valvola magnetica elettronica
  - Alimentatore 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W completo di set adattatore specifico per paese
  - senza piombo
  - Il manicotto di uscita non può essere smontato.
  - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar. Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina**
- La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.**
- Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar.

Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina

La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.

Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

	Dark Chrome	17 861 888-19
	Cromato	17 861 888-00
	Platinato spazzolato	17 861 888-06
	Platinato	17 861 888-08
	Ottone (Oro 23k)	17 861 888-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	17 861 888-28
	Nero opaco	17 861 888-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	17 861 888-46
	Champagne (Oro 22k)	17 861 888-47
	Cromo spazzolato	17 861 888-93
	Dark Platinum spazzolato	17 861 888-99

### Prodotti complementari necessari




**Serbatoio dell'acqua calda  
compreso filtro -**

12 892 970 90

## TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Chrome

17 861 888

mm [inches]



### Diagramma di portata



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Executive Order  
no. 1007

NSF372

NSF61



# TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Chrome

---

17 861 888

## Certificati

---

IAPMO_N-4	IAPMO_4976	GDV_0400	IAPMO_6
-----------	------------	----------	---------

## TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Chrome

17 861 888

