

Rubinetto laterale chiusura senso orario acqua calda - Platinato spazzolato

20 004 715 Versione del prodotto da 6/1/2015

- diametro foro 32 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- con contrassegno caldo



	Platinato spazzolato	20 004 715-06
	Cromato	20 004 715-00
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 004 715-46
	Champagne (Oro 22k)	20 004 715-47
	Dark Platinum spazzolato	20 004 715-99

Rubinetto laterale chiusura senso orario acqua calda - Platinato spazzolato

20 004 715 Versione del prodotto da 6/1/2015

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



Rubinetto laterale chiusura senso orario acqua calda - Platinato spazzolato

20 004 715 Versione del prodotto da 6/1/2015


Certificati

IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
-----------	--------	------------	---------

Rubinetto laterale chiusura senso orario acqua calda - Platinato spazzolato

20 004 715 Versione del prodotto da 6/1/2015

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 70 057 02-06	manopola (hot)	1	10
2	04 17 11 058 53 90	parte laterale	1	2
3	90 90 03 153 00 90	parte superiore	1	2
4	04 23 10 032 78 90	set di fissaggio	1	2
5	04 17 11 023 10 90	distributore	1	2
6	09 30 11 059 90	rondella	1	2
7	09 23 10 012 90	dado	1	2