






Rubinetto laterale chiusura senso antiorario acqua fredda - Dark Platinum
spazzolato

SERIES SPECIFIC

20 004 716 Versione del prodotto da 01/06/2015



- diametro foro 32 mm
- rosetta 60 x 47 mm
- con contrassegno freddo

	Dark Platinum spazzolato	20 004 716-99
	Cromato	20 004 716-00
	Platinato spazzolato	20 004 716-06
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 004 716-46
	Champagne (Oro 22k)	20 004 716-47

Rubinetto laterale chiusura senso antiorario acqua fredda - Dark Platinum spazzolato

SERIES SPECIFIC

20 004 716 Versione del prodotto da 01/06/2015
mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Ü-Zeichen	



Rubinetto laterale chiusura senso antiorario acqua fredda - Dark Platinum
spazzolato

SERIES SPECIFIC

20 004 716 Versione del prodotto da 01/06/2015

Certificati e sostenibilità


IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
-----------	--------	------------	---------

Rubinetto laterale chiusura senso antiorario acqua fredda - Dark Platinum spazzolato

SERIES SPECIFIC

20 004 716 Versione del prodotto da 01/06/2015

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	04 23 10 032 78 90	set di fissaggio	1,00	2
7	09 23 10 012 90	dado	1,00	2
3	90 90 03 152 00 90	parte superiore	1,00	2
2	04 17 11 058 52 90	parte laterale	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	distributore	1,00	2
6	09 30 11 059 90	rondella	1,00	2
1	90 20 70 057 03-99	manopola (cold)	1,00	20