



DORNBRAUCHT YAMOU Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

20 712 831 Versione del prodotto da 1/1/2023



- sporgenza 131 mm
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 109 mm
- altezza fino al rompigitto 88 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max l/min

	Cromato	20 712 831-00
	Soft Black	20 712 831-69

DORNBRAUCHT YAMOU Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

20 712 831 Versione del prodotto da 1/1/2023

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen	XP P 41-280		



DORNBACHT YAMOU Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

20 712 831 Versione del prodotto da 1/1/2023

Certificati

WRAS_2310


AbP_10

ACS_23 ACC NY

DORNBRACT
YAMOU
Batteria tre fori lavabo senza piletta - Cromato

20 712 831
Versione del prodotto da 1/1/2023

Parts for other
finishes can be found
here: [Soft Black](#)



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 83 067 00-00	manopola (hot)	1	2
2	90 19 83 017 00-00	bocca di erogazione	1	2
3	90 20 83 066 00-00	manopola (cold)	1	2