

MEM Batteria tre fori lavabo con piletta - Platinato spazzolato

MEM

20 713 782 Versione del prodotto da 10/03/2014



- sporgenza 165 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 277 mm
- altezza fino al rompigitto 170 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 8,3 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

	Platinato spazzolato	20 713 782-06
	Cromato	20 713 782-00
	Platinato	20 713 782-08
	Dark Chrome	20 713 782-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 713 782-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 713 782-46
	Champagne (Oro 22k)	20 713 782-47
	Dark Platinum spazzolato	20 713 782-99

Prodotti complementari



- Tubo flessibile di mandata -** 12 506 970 90
- 2x tubo flessibile di mandata 3/8" x 1/2" x 500mm



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



MEM Batteria tre fori lavabo con piletta - Platinato spazzolato

MEM

20 713 782 Versione del prodotto da 10/03/2014


Certificati e sostenibilità

WRAS_2306	LGA_18	ETA_18	GDV_0400
-----------	--------	--------	----------

MEM Batteria tre fori lavabo con piletta - Platinato spazzolato

MEM

20 713 782 Versione del prodotto da 10/03/2014



MEM Batteria tre fori lavabo con piletta - Platinato spazzolato

MEM

20 713 782 Versione del prodotto da 10/03/2014

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
7	09 11 10 054 10 90	attacco	1,00	2
8	90 90 03 152 00 90	parte superiore	1,00	2
9	04 17 11 058 52 90	parte laterale	1,00	2
19	04 23 10 032 78 90	set di fissaggio	2,00	2
2	04 20 78 030 80-06	astina	1,00	10
25	90 20 78 002 05-06	manopola (hot)	1,00	10
23	09 30 11 059 90	rondella	2,00	2
15	04 23 10 009 01 90	set di fissaggio	1,00	2
18	04 17 11 058 53 90	parte laterale	1,00	2
5	09 27 78 032-06	rosetta	1,00	10
13	09 11 10 055 10 90	attacco	1,00	2
11	09 16 01 016 90	anello	1,00	2
12	09 23 01 052 90	limitatore di portata	1,00	2
16	90 20 78 002 04-06	manopola (cold)	1,00	10
10	09 14 10 130 90	guarnizione	1,00	2
3	09 20 78 030-06	manopola	1,00	10
24	09 23 10 012 90	dado	2,00	2
17	90 90 03 153 00 90	parte superiore	1,00	2
6	09 14 10 166 90	guarnizione	1,00	2
4	09 31 09 080-06	astina	1,00	10
20	04 17 11 023 10 90	distributore	2,00	2
1	90 28 22 158 00-06	bocca di erogazione	1,00	10
21	90 23 30 040 00-06	giunto a vite	4,00	10
22	90 11 01 001 00-06	scarico	1,00	10
14	04 30 04 019 00 90	flessibile	2,00	2