

VAIA Batteria tre fori lavabo con piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

20 713 819



- sporgenza 168 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 280 mm
- altezza fino al rompigitto 191 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 20 713 819-28 |
|  | Cromato | 20 713 819-00 |
|  | Platinato spazzolato | 20 713 819-06 |
|  | Platinato | 20 713 819-08 |
|  | Dark Chrome | 20 713 819-19 |
|  | Bronzo spazzolato | 20 713 819-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 20 713 819-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 20 713 819-47 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 20 713 819-99 |

Prodotti complementari



- Tubo flessibile di mandata -** 12 506 970 90
- 2x tubo flessibile di mandata 3/8" x 1/2" x 500mm

20 713 819

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



VAIA Batteria tre fori lavabo con piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

20 713 819

Certificati


GDV_0400

LGA_29

WRAS_2312

ACS_20 ACC LY

Versione del prodotto da 3/13/2017





VAIA Batteria tre fori lavabo con piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

20 713 819

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/13/2017

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | 90 20 80 013 00-28 | manopola (hot) | 15 | 20 |