

## DORNBRAUCHT YAMOU Batteria tre fori lavabo con piletta - Cromato

20 713 831 Versione del prodotto da 1/1/2023



- sporgenza 125 mm
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 100 mm
- altezza fino al rompigitto 85 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 6,8 l/min
- rosetta Ø 60 mm



Cromato

20 713 831-00




Soft Black

20 713 831-69


## DORNBRAUCHT YAMOU Batteria tre fori lavabo con piletta - Cromato

20 713 831 Versione del prodotto da 1/1/2023

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRAUCHT YAMOU Batteria tre fori lavabo con piletta - Cromato

---

20 713 831    Versione del prodotto da 1/1/2023

Certificati


---

WRAS_2310	AbP_10	ACS_23 ACC NY
-----------	--------	---------------

# DORNBRAUCHT YAMOU Batteria tre fori lavabo con piletta - Cromato

20 713 831    Versione del prodotto da 1/1/2023

Parts for other  
finishes can be found  
here: [Soft Black](#)



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 83 067 00-00	manopola ( hot )	1	2
2	90 19 83 014 00-00	bocca di erogazione	1	2
3	90 20 83 066 00-00	manopola ( cold )	1	2
4	90 11 01 200 00-00	scarico	1	2