

DORNBRAUCHT YARRE Batteria tre fori lavabo con piletta - Cromato

20 713 832 Versione del prodotto da 1/1/2023



- sporgenza 125 mm
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 100 mm
- altezza fino al rompigitto 85 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 6,8 l/min



Cromato

20 713 832-00



Soft Black

20 713 832-69

DORNBRAUCHT YARRE Batteria tre fori lavabo con piletta - Cromato

20 713 832 Versione del prodotto da 1/1/2023

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT YARRE Batteria tre fori lavabo con piletta - Cromato

20 713 832 Versione del prodotto da 1/1/2023


Certificati

WRAS_2310	AbP_10	ACS_23 ACC NY
-----------	--------	---------------

DORNBRACHT YARRE Batteria tre fori lavabo con piletta - Cromato

20 713 832 Versione del prodotto da 1/1/2023

Parts for other
finishes can be found
here: [Soft Black](#)



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 83 069 00-00	manopola (hot)	1	2
2	90 19 83 019 00-00	bocca di erogazione	1	2
3	90 20 83 070 00-00	manopola (cold)	1	2
4	90 11 01 200 00-00	scarico	1	2