



DORNBRAUCHT YARRE Batteria tre fori lavabo con piletta - Soft Black

20 713 832 Versione del prodotto da 1/1/2023



- sporgenza 125 mm
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 100 mm
- altezza fino al rompigitto 85 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 6,8 l/min

	Soft Black	20 713 832-69
	Cromato	20 713 832-00

DORNBRAUCHT YARRE Batteria tre fori lavabo con piletta - Soft Black

20 713 832 Versione del prodotto da 1/1/2023

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRAUCHT YARRE Batteria tre fori lavabo con piletta - Soft Black

20 713 832 Versione del prodotto da 1/1/2023

Certificati

WRAS_2310


AbP_10

ACS_23 ACC NY

DORNBRAUCHT YARRE Batteria tre fori lavabo con piletta - Soft Black

20 713 832 Versione del prodotto da 1/1/2023

Parts for other
finishes can be found
here: [Cromato](#)



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 83 069 00-69	manopola (hot)	1	2
2	90 19 83 019 00-69	bocca di erogazione	1	2
3	90 20 83 070 00-69	manopola (cold)	1	2
4	90 11 01 200 00-69	scarico	1	2