

LISSÉ Batteria tre fori lavabo con piletta - Nero opaco

LISSÉ

20 713 845



- sporgenza 130 mm
 - bocca fissa
 - Getto circolare con aria
 - altezza rubinetteria 95 mm
 - altezza fino al rompigitto 75 mm
 - diametro foro piletta 32 mm
 - diametro foro rubinetteria 35 mm
 - rosetta Ø 48 mm
 - portata max 5,7 l/min
 - senza piombo
 - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Solamente per lavabo con troppopieno.**

Solamente per lavabo con troppopieno.

	Nero opaco	20 713 845-33
	Cromato	20 713 845-00
	Platinato spazzolato	20 713 845-06
	Dark Chrome	20 713 845-19
	Cromo spazzolato	20 713 845-93
	Dark Platinum spazzolato	20 713 845-99

Prodotti complementari necessari



Tubo flessibile di mandata - 12 506 970 90
 • 2x tubo flessibile di mandata 3/8" x 1/2" x 500mm

20 713 845




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ Batteria tre fori lavabo con piletta - Nero opaco

LISSÉ


20 713 845

Certificati

LGA_29

WRAS_2210

Versione del prodotto da 3/9/2016





LISSE Batteria tre fori lavabo con piletta - Nero opaco

LISSE

20 713 845

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/9/2016

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 31 09 120-33	astina	23	30