

**VAIA Miscelatore monoforo lavabo con tubo verticale senza piletta - Platinato spazzolato**

VAIA

22 585 809 Versione del prodotto da 01/04/2025



- sporgenza 202 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza totale 1251 - 1321 mm
- altezza fino a rompigitto 1152 – 1222 mm
- rosetta Ø 135 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|    | Platinato spazzolato           | 22 585 809-06 |
|    | Cromato                        | 22 585 809-00 |
|    | Platinato                      | 22 585 809-08 |
|    | Dark Chrome                    | 22 585 809-19 |
|    | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 22 585 809-28 |
|    | Dark Brass spazzolato          | 22 585 809-39 |
|    | Bronzo spazzolato              | 22 585 809-42 |
|    | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 22 585 809-46 |
|   | Champagne (Oro 22k)            | 22 585 809-47 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 22 585 809-99 |

**Prodotti complementari necessari**




**Fissaggio a pavimento da incasso** 35 945 970 90

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

**VAIA Miscelatore monoforo lavabo con tubo verticale senza piletta - Platinato spazzolato**

VAIA

22 585 809 Versione del prodotto da 01/04/2025  
mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



VAIA Miscelatore monoforo lavabo con tubo verticale senza piletta - Platinato  
spazzolato

---

VAIA


22 585 809 Versione del prodotto da 01/04/2025

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_38

WRAS\_240102



### Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo       | Denominazione       | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | 5 09 31 11 040 90     | perno               | 1,00                | 2                   |
|    | 13 09 14 10 084 90    | guarnizione         | 1,00                | 2                   |
|    | 4 90 90 03 175 00 90  | parte superiore     | 2,00                | 2                   |
|    | 10 04 31 11 002 00 90 | perno               | 1,00                | 2                   |
|    | 12 90 27 80 033 00-06 | rosetta             | 1,00                | 10                  |
|    | 9 04 28 22 022 10 90  | attacco             | 2,00                | 2                   |
|    | 3 90 20 66 029 01-06  | manopola ( hot )    | 1,00                | 10                  |
|    | 7 09 30 30 047 90     | vite                | 1,00                | 2                   |
|    | 8 09 14 10 139 90     | guarnizione         | 4,00                | 2                   |
|    | 14 09 14 10 018 90    | guarnizione         | 1,00                | 2                   |
|    | 6 09 24 03 193 90     | adattatore          | 1,00                | 2                   |
|    | 1 90 28 22 313 00-06  | bocca di erogazione | 1,00                | 10                  |
|    | 11 04 28 22 028 00-06 | tubo                | 1,00                | 60                  |
|    | 2 90 20 66 028 00-06  | manopola ( cold )   | 1,00                | 10                  |