

TARA Miscelatore monoforo lavabo con tubo verticale senza piletta - Cromato

TARA

22 585 892



- sporgenza 201 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza totale 1095 - 1166 mm
- altezza fino a rompigitto 1025 – 1095 mm
- rosetta Ø 135 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| | Cromato | 22 585 892-00 |
| | Platinato spazzolato | 22 585 892-06 |
| | Platinato | 22 585 892-08 |
| | Dark Chrome | 22 585 892-19 |
| | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 22 585 892-28 |
| | Nero opaco | 22 585 892-33 |
| | Bronzo spazzolato | 22 585 892-42 |
| | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 22 585 892-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 22 585 892-47 |
| | Cromo spazzolato | 22 585 892-93 |
| | Dark Platinum spazzolato | 22 585 892-99 |

Prodotti complementari necessari



Fissaggio a pavimento da incasso 35 945 970 90

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

22 585 892

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Miscelatore monoforo lavabo con tubo verticale senza piletta - Cromato

TARA


22 585 892

Certificati

LGA_38

WRAS_2304

Versione del prodotto da 4/1/2024





TARA Miscelatore monoforo lavabo con tubo verticale senza piletta - Cromato

TARA

22 585 892

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 4/1/2024

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 90 28 22 214 02-00 | bocca di erogazione | 29 | 10 |