



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 22 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- sporgenza 240 mm
- Deviatore a rotazione vasca/doccia
- rosette scorrevoli Ø 65 mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 50mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 15 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Possibilità di combinazione con i collegamenti di livello su richiesta (esecuzione speciale).

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 25 133 892-19 |
|  | Cromato | 25 133 892-00 |
|  | Platinato spazzolato | 25 133 892-06 |
|  | Platinato | 25 133 892-08 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 25 133 892-28 |
|  | Nero opaco | 25 133 892-33 |
|  | Dark Brass spazzolato | 25 133 892-39 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 25 133 892-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 25 133 892-47 |
|  | Cromo spazzolato | 25 133 892-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 25 133 892-99 |

25 133 892 Versione del prodotto da 27/05/2021



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Gruppo vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Dark Chrome

TARA


25 133 892 Versione del prodotto da 27/05/2021

Certificati e sostenibilità

WRAS_2210

LGA_18

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 5 | 90 12 11 140 41-19 | doccia | 1,00 | 20 |
| 2 | 90 14 20 026 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 1 | 25 100 892-19 | TARA Gruppo vasca montaggio a muro - Dark Chrome | 1,00 | - |
| Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo | | | | |
| 3 | 28 050 892-19 | TARA Supporto doccetta - Dark Chrome | 1,00 | 20 |
| 4 | 90 30 02 072 00-19 | Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Chrome | 1,00 | 20 |