

## TARA Gruppo vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

25 133 892 Versione del prodotto fino a 27/05/2021



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 22 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- sporgenza 240 mm
- Deviatore a rotazione vasca/doccia
- rosette scorrevoli Ø 65 mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 50mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 15 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Possibilità di combinazione con i collegamenti di livello su richiesta (esecuzione speciale).

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|    | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 25 133 892-28 |
|    | Cromato                        | 25 133 892-00 |
|    | Platinato spazzolato           | 25 133 892-06 |
|    | Platinato                      | 25 133 892-08 |
|    | Dark Chrome                    | 25 133 892-19 |
|    | Nero opaco                     | 25 133 892-33 |
|    | Dark Brass spazzolato          | 25 133 892-39 |
|    | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 25 133 892-46 |
|    | Champagne (Oro 22k)            | 25 133 892-47 |
|   | Cromo spazzolato               | 25 133 892-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 25 133 892-99 |

## TARA Gruppo vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

25 133 892 Versione del prodotto fino a 27/05/2021  
mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## TARA Gruppo vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)

---

TARA

25 133 892    Versione del prodotto fino a 27/05/2021

Certificati e sostenibilità

---

WRAS\_2210

LGA\_18


Belgaqua\_21-026-2

## TARA Gruppo vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

25 133 892 Versione del prodotto fino a 27/05/2021

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

| N.  | Codice articolo    | Denominazione   | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 4   | 90 30 02 072 00-28 | Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k) | 1,00                | 20                  |
| 3   | 28 050 892-28      | TARA Supporto doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)                                  | 1,00                | 20                  |
| 1   | 25 100 892-28      | TARA Gruppo vasca montaggio a muro - Ottone spazzolato (Oro 23k)                      | 1,00                | -                   |
| Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo |                    |   |                     |                     |
| 2   | 90 14 20 026 00 90 | guarnizione   | 1,00                | 2                   |
| 5   | 90 12 11 140 41-28 | doccia  | 1,00                | 20                  |