

CL.1 Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Cromato

CL.1

25 863 705



- sporgenza 238 mm
- Getto squadrato formato da 55 getti singoli
- portata max bocca 24,6 l/min
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- doccetta a stilo con sistema anticalcare
- supporto doccetta
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza totale 935 - 1005 mm
- altezza tubo verticale 598 - 668 mm
- altezza fino a rompigetto 852 - 922 mm
- rosetta scorrevole 131 x 131 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata

	Cromato	25 863 705-00
	Platinato spazzolato	25 863 705-06
	Dark Chrome	25 863 705-19
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	25 863 705-46
	Champagne (Oro 22k)	25 863 705-47
	Dark Platinum spazzolato	25 863 705-99

Prodotti complementari necessari



Fissaggio a pavimento da incasso 35 945 970 90

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

CL.1 Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Cromato

CL.1

25 863 705

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



CL.1 Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio
indipendente con doccetta e flessibile - Cromato

CL.1

25 863 705

Certificati

IAPMO_4976

Belgaqua_19_77

LGA_29


Belgaqua_24-003-2

CL.1 Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Cromato

CL.1

25 863 705

Versione del prodotto da 7/1/2023





CL.1 Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Cromato

CL.1

25 863 705

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 7/1/2023

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 12 11 140 30-00	doccia	43	10