

MEM Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Cromato

MEM

25 863 782



- sporgenza 267 mm
- Bocca: cascata
- portata max 25,1 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- doccetta a stilo con sistema anticalcare
- supporto doccetta
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza totale 1139 - 1209 mm
- altezza tubo verticale 598 - 668 mm
- altezza fino a rompighetto 968 – 1038 mm
- rosetta scorrevole 131 x 131 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata

	Cromato	25 863 782-00
	Platinato spazzolato	25 863 782-06
	Platinato	25 863 782-08
	Dark Chrome	25 863 782-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	25 863 782-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	25 863 782-46
	Champagne (Oro 22k)	25 863 782-47
	Dark Platinato spazzolato	25 863 782-99

Prodotti complementari necessari



Fissaggio a pavimento da incasso 35 945 970 90

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

MEM Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Cromato

MEM

25 863 782

mm [inches]
1:5



Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio
indipendente con doccetta e flessibile - Cromato

MEM

25 863 782

Certificati e sostenibilità

IAPMO_4976


LGA_38

WRAS_240502

MEM Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Cromato

MEM

25 863 782



MEM Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Cromato

MEM

25 863 782

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
10	09 31 09 094 20-00	astina	1,00	10
9	90 16 02 023 00 90	molla	1,00	2
4	09 31 11 058 90	perno	1,00	2
3	09 18 40 118 90	bussola	1,00	2
12	09 21 34 080-00	ugello	1,00	10
32	04 28 22 024 00-00	tubo	1,00	10
35	09 14 10 084 90	guarnizione	1,00	2
33	09 27 71 011-00	rosetta	1,00	10
21	09 14 10 148 90	guarnizione	1,00	2
28	90 31 20 087 00-00	tappo	1,00	10
36	09 14 10 018 90	guarnizione	1,00	2
17	90 28 22 392 00-00	bocca di erogazione	1,00	10
25	09 28 30 036-00	copertura	1,00	10
29	09 14 10 139 90	guarnizione	4,00	2
18	04 31 20 034 00 90	tappo	2,00	2
26	09 20 67 014-00	manopola	1,00	10
8	09 24 03 130-00	ugello	1,00	10
22	90 15 05 039 00 90	cartuccia	1,00	2
31	09 20 93 051 90	sostegno	2,00	2
23	09 24 04 298 90	dado	1,00	2
19	09 23 01 057 90	limitatore di portata	1,00	2
14	09 24 03 069 90	ugello	1,00	2
5	09 31 11 040 90	perno	3,00	2
20	09 14 10 031 90	guarnizione	2,00	2
34	09 14 03 107 90	guarnizione	1,00	2
24	09 14 10 037 90	guarnizione	1,00	2
30	04 28 22 025 00 90	attacco	2,00	2
2	90 30 02 072 00-00	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Cromato	1,00	10
16	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
27	90 31 11 030 00 90	perno	1,00	2
6	90 23 01 141 00 90	valvola di non ritorno	1,00	2
13	90 14 10 033 00 90	guarnizione	1,00	2
15	90 21 02 069 00-00	copertura	1,00	10
7	90 14 10 010 00 90	guarnizione	2,00	2
11	90 14 10 055 00 90	guarnizione	1,00	2
1	90 12 11 140 41-00	doccia	1,00	10