

**VAIA Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

VAIA

25 863 809 Versione del prodotto da 01/04/2025



- Bocca: getto circolare con aria
  - portata max 24,6 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
  - Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
  - doccetta a stilo con sistema anticalcare
  - sporgenza 286 mm
  - bocca girevole 360°
  - deviatore automatico vasca/doccia
  - altezza totale 1057 - 1127 mm
  - supporto doccetta
  - altezza tubo verticale 565 - 635 mm
  - altezza fino a rompigitto 925 – 995 mm
  - rosette scorrevoli Ø 135 mm
  - Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- Sistema di sicurezza antiriflusso.**

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	25 863 809-28
	Cromato	25 863 809-00
	Platinato spazzolato	25 863 809-06
	Platinato	25 863 809-08
	Dark Chrome	25 863 809-19
	Dark Brass spazzolato	25 863 809-39
	Bronzo spazzolato	25 863 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	25 863 809-46
	Champagne (Oro 22k)	25 863 809-47
	Dark Platinum spazzolato	25 863 809-99

**Prodotti complementari necessari**




**Fissaggio a pavimento da incasso** 35 945 970 90

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm


**VAIA Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

VAIA

25 863 809 Versione del prodotto da 01/04/2025



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)

---

VAIA

25 863 809 Versione del prodotto da 01/04/2025

Certificati e sostenibilità

---

Belgaqua\_19\_77


LGA\_29

Belgaqua\_24-003-2 WRAS\_250502

**VAIA Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

VAIA

25 863 809 Versione del prodotto da 01/04/2025



# VAIA Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

25 863 809 Versione del prodotto da 01/04/2025

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
11	09 24 03 069 90	ugello	1,00	2
22	09 28 30 036-28	copertura	1,00	20
27	09 24 03 152 20-28	adattatore	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
5	09 31 11 040 90	perno	1,00	2
21	09 14 10 037 90	guarnizione	1,00	2
30	04 28 22 025 00 90	attacco	2,00	2
32	09 27 80 022-28	rosetta	1,00	20
14	90 28 22 327 00-28	bocca di erogazione	1,00	20
9	90 16 02 023 00 90	molla	1,00	2
19	90 15 05 039 00 90	cartuccia	1,00	2
23	09 20 80 022-28	manopola	1,00	20
17	09 21 34 081 20-28	ugello	1,00	20
34	09 14 10 084 90	guarnizione	1,00	2
8	09 24 03 153 20-28	ugello	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
3	09 18 40 118 90	bussola	1,00	2
29	09 14 10 139 90	guarnizione	2,00	2
10	09 31 09 102 20-28	astina	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
18	09 20 88 002-28	manopola	1,00	20
31	04 28 22 030 00-28	tubo	1,00	20
16	09 14 10 112 90	guarnizione	1,00	2
20	09 24 04 298 90	dado	1,00	2
2	90 30 02 072 00-28	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	20
35	09 14 10 018 90	guarnizione	1,00	2
28	09 30 30 111 90	vite	1,00	2
25	90 31 20 087 00-28	tappo	1,00	20
4	09 31 11 058 90	perno	1,00	2
15	04 31 20 036 00 90	tappo	2,00	2
33	90 14 10 129 00 90	guarnizione	1,00	2
6	90 23 01 141 00 90	valvola di non ritorno	1,00	2
26	04 31 20 039 11 90	tappo	1,00	2
13	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
12	90 21 02 069 00-28	copertura	1,00	20
24	90 31 11 030 00 90	perno	1,00	2
7	90 14 10 010 00 90	guarnizione	3,00	2
1	90 12 11 140 41-28	doccia	1,00	20