

TARA Gruppo vasca due fori per montaggio indipendente con gruppo doccetta - Bronzo spazzolato

TARA

25 943 882 Versione del prodotto da 27/05/2021



- sporgenza 220 mm
- bocca girevole 180°
- Bocca: getto circolare con aria
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- doccetta con sistema anticalcare
- Deviatore a rotazione vasca/doccia
- altezza totale 920 mm
- altezza tubi verticali 628 mm
- altezza fino al rompigitto 765 mm
- rosette scorrevoli Ø 90 mm
- interasse 150 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- supporto doccetta orientabile nel tubo verticale destro
- portata max 22 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Bronzo spazzolato	25 943 882-42
	Cromato	25 943 882-00
	Platinato spazzolato	25 943 882-06
	Platinato	25 943 882-08
	Dark Chrome	25 943 882-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	25 943 882-28
	Nero opaco	25 943 882-33
	Dark Brass spazzolato	25 943 882-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	25 943 882-46
	Champagne (Oro 22k)	25 943 882-47
	Cromo spazzolato	25 943 882-93
	Dark Platinum spazzolato	25 943 882-99

TARA Gruppo vasca due fori per montaggio indipendente con gruppo doccia - Bronzo spazzolato

TARA

25 943 882 Versione del prodotto da 27/05/2021
mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Gruppo vasca due fori per montaggio indipendente con gruppo doccia - Bronzo spazzolato

TARA

25 943 882 Versione del prodotto da 27/05/2021

Certificati e sostenibilità

IAPMO_4976

WRAS_2212

LGA_18

TARA Gruppo vasca due fori per montaggio indipendente con gruppo doccia - Bronzo spazzolato

TARA

25 943 882 Versione del prodotto da 27/05/2021

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

