


# TARA Gruppo vasca due fori per montaggio indipendente con gruppo doccetta - Cromo spazzolato

TARA

25 943 882 Versione del prodotto fino a 27/05/2021



- sporgenza 220 mm
- bocca girevole 180°
- Bocca: getto circolare con aria
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- doccetta con sistema anticalcare
- Deviatore a rotazione vasca/doccia
- altezza totale 920 mm
- altezza tubi verticali 628 mm
- altezza fino al rompigitto 765 mm
- rosette scorrevoli Ø 90 mm
- interasse 150 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- supporto doccetta orientabile nel tubo verticale destro
- portata max 22 l/min a una pressione idraulica di 3 bar


Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromo spazzolato	25 943 882-93
	Cromato	25 943 882-00
	Platinato spazzolato	25 943 882-06
	Platinato	25 943 882-08
	Dark Chrome	25 943 882-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	25 943 882-28
	Nero opaco	25 943 882-33
	Dark Brass spazzolato	25 943 882-39
	Bronzo spazzolato	25 943 882-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	25 943 882-46
	Champagne (Oro 22k)	25 943 882-47
	Dark Platinum spazzolato	25 943 882-99

# TARA Gruppo vasca due fori per montaggio indipendente con gruppo doccia - Cromo spazzolato

TARA

25 943 882 Versione del prodotto fino a 27/05/2021  
mm [inches]



## Diagramma di portata



## Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



## TARA Gruppo vasca due fori per montaggio indipendente con gruppo doccia - Cromo spazzolato

TARA

---

25 943 882    Versione del prodotto fino a 27/05/2021

Certificati e sostenibilità

---

IAPMO\_4976

WRAS\_2212

LGA\_18


Belgaqua\_21-033-2

# TARA Gruppo vasca due fori per montaggio indipendente con gruppo doccia - Cromo spazzolato

TARA

25 943 882 Versione del prodotto fino a 27/05/2021

Parts for other  
finishes can be found  
here: [Cromato](#)





# TARA Gruppo vasca due fori per montaggio indipendente con gruppo doccetta - Cromo spazzolato

TARA

25 943 882 Versione del prodotto fino a 27/05/2021

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
32	90 18 20 025 00-93	deviatore	1,00	20
20	09 14 10 041 90	guarnizione	2,00	2
25	09 24 03 094-07	ugello	2,00	30
21	09 27 89 025-93	rosetta	2,00	20
18	09 14 10 112 90	guarnizione	4,00	2
36	09 23 01 131 90	valvola di non ritorno	1,00	2
1	04 20 88 052 00-93	manopola	2,00	20
33	09 28 10 028-93	bussola	1,00	20
29	09 24 03 080 90	prolunga	2,00	2
22	09 23 30 040-07	dado	2,00	30
35	09 24 03 121-93	ugello	1,00	20
30	90 90 03 131 00 90	parte superiore	1,00	2
27	09 30 11 130-07	attacco	2,00	30
23	04 28 22 009 20-93	attacco	2,00	20
8	90 28 22 222 00-93	bocca di erogazione	1,00	20
9	90 23 01 024 00-93	rompigetto	1,00	20
16	04 28 10 029 01-93	sostegno	1,00	20
4	90 12 12 007 00-93	alloggio	2,00	20
3	09 20 88 052-93	manopola	2,00	20
11	04 24 04 189 00-93	ugello	1,00	20
28	09 24 03 081 10 90	prolunga	4,00	2
24	09 14 10 081 90	guarnizione	2,00	2
7	90 90 03 130 00 90	parte superiore	1,00	2
17	09 29 05 021 20 90	ugello	2,00	2
2	04 18 20 022 00-93	angolo	2,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
13	28 019 979-93	Doccetta - Cromo spazzolato	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
31	90 15 01 005 00 90	inserto	1,00	2
26	04 23 10 023 00 90	set di fissaggio	2,00	2
14	90 30 02 072 00-93	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Cromo spazzolato	1,00	20
37	09 21 02 143-93	bussola	1,00	20
10	90 21 10 011 00 90	deviatore	1,00	2
15	90 18 40 035 00 90	bussola	1,00	2
5	90 30 11 029 00 90	rondella	2,00	2
19	90 14 10 055 00 90	guarnizione	4,00	2
38	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
6	90 30 30 075 00 90	vite	2,00	2
12	90 14 20 002 00 90	guarnizione	1,00	2
34	90 14 10 032 00 90	guarnizione	2,00	2