

MADISON Gruppo doccetta con flessibile e asta saliscendi senza doccetta - Platinato spazzolato

26 413 370



- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 18 mm
- rosette Ø 60 mm
- interasse 850 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- Attacco tubo doccia 1/2"

Questo articolo non include la doccetta!

	Platinato spazzolato	26 413 370-06
	Cromato	26 413 370-00
	Platinato	26 413 370-08
	Ottone (Oro 23k)	26 413 370-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 413 370-28
	Dark Platinum spazzolato	26 413 370-99

Prodotti complementari



- racordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. mm
 - profondità d'incasso min. mm

Prodotti complementari



- MADISON Raccordo curvo -** 28 450 370-06
Platinato spazzolato

Prodotti complementari necessari



- MADISON Doccetta FlowReduce -** 28 002 978-06
Platinato spazzolato 0010
- Soffione Ø 95mm
 - Doccetta vedi Pagina {PAGE}
 - A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. l/min (a 3 bar)

Prodotti complementari necessari



- MADISON Doccetta - Platinato** 28 002 978-06
spazzolato
- Soffione Ø 95mm
 - Doccetta vedi Pagina {PAGE}
 - A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. l/min (a 3 bar)


Prodotti complementari necessari



- MADISON Doccetta in metallo con** 28 002 970-06
manico in porcellana FlowReduce 0010
- Platinato spazzolato

MADISON Gruppo doccetta con flessibile e asta saliscendi senza doccetta -
Platinato spazzolato

26 413 370



Codes & Standards


ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

Certificati

WRAS_2009	IAPMO_4976
-----------	------------

MADISON Gruppo doccetta con flessibile e asta saliscendi senza doccetta - Platinato spazzolato

26 413 370



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	05 17 97 507 00 90	set di fissaggio	2	2
2	09 30 30 048 90	vite	2	2
3	09 31 11 140 90	perno	2	60
4	09 31 11 002 90	perno	2	2
5	09 21 40 020-06	attacco	2	60
6	09 18 40 009 90	bussola	2	2
7	08 28 22 596-06	tubo	1	60
8	12 580 970-06	Supporto scorrevole - Platinato spazzolato	1	10
9	28 204 970-06	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 1/2" x 1750 mm - Platinato spazzolato	1	2