

## MADISON Gruppo doccetta con flessibile e asta saliscendi senza doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MADISON

26 413 370 Versione del prodotto da 01/04/2025



- Attacco tubo doccia 1/2"
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- asta da parete con supporto scorrevole

### Dati tecnici:

- interasse 850 mm
- rosette Ø 60 mm
- Diametro del tubo 18 mm

### Note:

Questo articolo non include la doccetta!

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 413 370-28
	Cromato	26 413 370-00
	Platinato spazzolato	26 413 370-06
	Platinato	26 413 370-08
	Ottone (Oro 23k)	26 413 370-09
	Dark Brass spazzolato	26 413 370-39
	Bronzo spazzolato	26 413 370-42
	Dark Platinum spazzolato	26 413 370-99

### Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

### Prodotti complementari necessari



- MADISON Doccetta in metallo con manico in porcellana FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)** 28 002 970-28 0010

### Prodotti complementari



- MADISON Raccordo curvo - Ottone spazzolato (Oro 23k)** 28 450 370-28

### Prodotti complementari necessari



- MADISON Doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)** 28 002 978-28
- Soffione Ø 95mm
  - Doccetta vedi Pagina {PAGE}
  - A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. l/min (a 3 bar)

### Prodotti complementari necessari




- MADISON Doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)** 28 002 978-28 0010
- Soffione Ø 95mm
  - Doccetta vedi Pagina {PAGE}
  - A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. l/min (a 3 bar)

**MADISON Gruppo doccetta con flessibile e asta saliscendi senza doccetta -  
Ottone spazzolato (Oro 23k)**

MADISON

26 413 370 Versione del prodotto da 01/04/2025



**Codes & Standards**

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Certificati e sostenibilità**

WRAS\_2009

# MADISON Gruppo doccetta con flessibile e asta saliscendi senza doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MADISON

26 413 370 Versione del prodotto da 01/04/2025



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	05 17 97 507 00 90	set di fissaggio	2,00	2
8	12 580 970-28	Supporto scorrevole - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	60
9	28 204 970-28	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 1/2" x 1750 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	2
3	09 31 11 140 90	perno	2,00	60
6	09 18 40 009 90	bussola	2,00	2
7	08 28 22 596-28	tubo	1,00	20
4	09 31 11 002 90	perno	2,00	2
5	09 21 40 020-28	attacco	2,00	20
2	09 30 30 048 90	vite	2,00	2