



- Attacco tubo doccia 3/8"
- Flessibile doccetta in metallo 1700mm con protezione antitorsione integrata
- asta da parete con supporto scorrevole

Dati tecnici:

- interasse 800 mm
- rosetta Ø 60 mm
- Diametro del tubo 18 mm

Note:

Questo articolo non include la doccetta!

	Cromato	26 413 809-00
	Platinato spazzolato	26 413 809-06
	Platinato	26 413 809-08
	Dark Chrome	26 413 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 413 809-28
	Dark Brass spazzolato	26 413 809-39
	Bronzo spazzolato	26 413 809-42
	Ottone spazzolato (PVD)	26 413 809-43
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	26 413 809-46
	Champagne (Oro 22k)	26 413 809-47
	Dark Platinum spazzolato	26 413 809-99

26 413 809 Versione del prodotto da 01/04/2025

Prodotti complementari



raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90
 • Profondità d'incasso max. 163 mm
 • profondità d'incasso min. 90 mm

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Cromato 28 018 979-00

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Cromato 28 016 979-00

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Cromato 28 017 979-00

Prodotti complementari



VAIA Raccordo curvo - Cromato 28 450 809-00

Prodotti complementari necessari



SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Cromato 28 025 979-00 0010

Prodotti complementari necessari



SERIE NEUTRO Doccetta - Cromato 28 029 979-00

Prodotti complementari



VAIA Raccordo curvo - Cromato 28 450 809-00

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Cromato 28 012 979-00

Prodotti complementari necessari



Doccetta FlowReduce - Cromato 28 012 979-00 0010

Prodotti complementari necessari



Doccetta FlowReduce - Cromato 28 016 979-00 0010

Prodotti complementari necessari




Doccetta FlowReduce - Cromato 28 018 979-00 0010

Prodotti complementari necessari



SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Cromato 28 027 979-00 0010

26 413 809 Versione del prodotto da 01/04/2025




Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

XP P 41-280

Certificati e sostenibilità

WRAS_2009 ACS_20 ACC LY IAPMO_4976



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	12 580 970-00	Supporto scorrevole - Cromato	1,00	50
1	05 30 31 025 00 90	set di fissaggio	2,00	2
2	90 17 20 759 00 90	rondella	2,00	2
4	28 322 970-00	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Cromato	1,00	2