

VAIA Gruppo doccetta con flessibile e asta saliscendi senza doccetta - Bronzo spazzolato

VAIA

26 413 809 Versione del prodotto da 01/04/2025



- Attacco tubo doccia 3/8"
- Flessibile doccetta in metallo 1700mm con protezione antitorsione integrata
- asta da parete con supporto scorrevole

Dati tecnici:

- interasse 800 mm
- rosetta Ø 60 mm
- Diametro del tubo 18 mm

Note:

Questo articolo non include la doccetta!

	Bronzo spazzolato	26 413 809-42
	Cromato	26 413 809-00
	Platinato spazzolato	26 413 809-06
	Platinato	26 413 809-08
	Dark Chrome	26 413 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 413 809-28
	Dark Brass spazzolato	26 413 809-39
	Ottone spazzolato (PVD)	26 413 809-43
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	26 413 809-46
	Champagne (Oro 22k)	26 413 809-47
	Dark Platinum spazzolato	26 413 809-99

Prodotti complementari

	raccordo angolare ad incasso -	35 085 970 90
	• Profondità d'incasso max. 163 mm	
	• profondità d'incasso min. 90 mm	

Prodotti complementari necessari

	Doccetta - Bronzo spazzolato	28 016 979-42
--	-------------------------------------	---------------

Prodotti complementari necessari

	Doccetta FlowReduce - Bronzo spazzolato	28 012 979-42 0010
--	--	--------------------

Prodotti complementari necessari

	Doccetta - Bronzo spazzolato	28 018 979-42
--	-------------------------------------	---------------

Prodotti complementari necessari

	Doccetta - Bronzo spazzolato	28 012 979-42
--	-------------------------------------	---------------

Prodotti complementari necessari

	Doccetta - Bronzo spazzolato	28 017 979-42
--	-------------------------------------	---------------

Prodotti complementari necessari

	Doccetta FlowReduce - Bronzo spazzolato	28 016 979-42 0010
--	--	--------------------


Prodotti complementari necessari

	Doccetta FlowReduce - Bronzo spazzolato	28 018 979-42 0010
--	--	--------------------

VAIA Gruppo doccetta con flessibile e asta saliscendi senza doccetta - Bronzo spazzolato

VAIA

26 413 809 Versione del prodotto da 01/04/2025
mm [inches]




Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC

Certificati e sostenibilità

IAPMO_4976



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	28 322 970-42	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Bronzo spazzolato	1,00	20
1	05 30 31 025 00 90	set di fissaggio	2,00	2
2	90 17 20 759 00 90	rondella	2,00	2
3	12 580 970-42	Supporto scorrevole - Bronzo spazzolato	1,00	60