

## Gruppo doccetta con flessibile e asta saliscendi senza doccetta - Bronzo spazzolato

SERIE NEUTRO

26 413 979 Versione del prodotto da 01/10/2023



- COMPACT RAIN, portata max. l/min (a 3 bar)
- interasse 853 mm
- Attacco tubo doccia 3/8"
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 18 mm
- Con sicurezza antiriflusso

Questo articolo non include la doccetta!

	Bronzo spazzolato	26 413 979-42
	Cromato	26 413 979-00
	Platinato spazzolato	26 413 979-06
	Platinato	26 413 979-08
	Dark Chrome	26 413 979-19
	Light Gold	26 413 979-26
	Light Gold spazzolato	26 413 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 413 979-28
	Nero opaco	26 413 979-33
	Dark Brass spazzolato	26 413 979-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	26 413 979-46
	Champagne (Oro 22k)	26 413 979-47
	Cromo spazzolato	26 413 979-93
	Dark Platinum spazzolato	26 413 979-99

### Prodotti complementari



**raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90  
 • profondità d'incasso min. 90 mm  
 • Profondità d'incasso max. 163 mm

### Prodotti complementari necessari



**Doccetta - Bronzo spazzolato** 28 016 979-42

### Prodotti complementari necessari



**Doccetta FlowReduce - Bronzo spazzolato** 28 012 979-42 0010

### Prodotti complementari necessari



**Doccetta - Bronzo spazzolato** 28 018 979-42

### Prodotti complementari necessari



**Doccetta - Bronzo spazzolato** 28 012 979-42

### Prodotti complementari necessari



**Doccetta - Bronzo spazzolato** 28 017 979-42

### Prodotti complementari necessari



**Doccetta FlowReduce - Bronzo spazzolato** 28 016 979-42 0010

### Prodotti complementari necessari




**Doccetta FlowReduce - Bronzo spazzolato** 28 018 979-42 0010

## Gruppo doccetta con flessibile e asta saliscendi senza doccetta - Bronzo spazzolato

SERIE NEUTRO

26 413 979 Versione del prodotto da 01/10/2023  
mm [inches]




### Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC

### Certificati e sostenibilità

IAPMO\_4976



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
6	90 28 22 597 00-42	sostegno	1,00	30
8	28 322 970-42	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Bronzo spazzolato	1,00	30
7	12 580 970-42	Supporto scorrevole - Bronzo spazzolato	1,00	30
1	05 17 20 726 02 90	set di fissaggio	2,00	2
5	08 17 97 054-42	sostegno	2,00	60
2	08 17 20 726 90	sostegno	2,00	2
4	04 31 11 113 00 90	perno	2,00	2
3	09 31 11 049 90	perno	2,00	2